

## Kjøretøy-ID



## Kjøretøydata

| Egenskap                              | Kjøretøydata                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Chassisnummer                         | VF73AHNSRKJ578202                     |
| Modell                                | C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)     |
| DAM                                   | 15422FV                               |
| Fabrikk (kode)                        | FV                                    |
| TYPE PRODUKT                          | SPESIALKJØRETØY                       |
| HANDELSNAVN / TYPE DEL                | CITROEN                               |
| BILTYPE/VERSJON                       | STASJONSVOGN - FRITIDSVERSJON         |
| FINISH                                | HØY / HØY                             |
| MOTOR                                 | EB2ADTS 96KW 1200 3 SYL BENS          |
| TRANSMISJON                           | 8-TRINNS AUTOMATISK GIRKASSE TYPE STT |
| DESIGNBASE                            | NORD-EUROPA                           |
| VARIABLE KRITERIER, KUNDEKRETS DESIGN | STANDARD                              |
| ÅRSMODELL                             | STØRRE INDEKS "0C"                    |
| ENDRING ÅRSMODELL PÅGÅR               | 6. MINDRE MODIFISERING                |
| TYPE LAKK                             | TYPE UTVENDIG BEKLEDNING METALLAKK    |
| KAROSSERIFARGE                        | EVL - LAKK GRÅ PLATINIUM              |
| TYPE INNVENDIG KLEDNING               | BEKLEDNING VELUR FINN "1H"            |
| FARGE KLEDNING                        | "FR"                                  |

## Utstyr

| Egenskap                 | Kjøretøydata                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| ADDITIV DRIVSTOFF        | UTEN TILSETNING DRIVSTOFF                      |
| AERODYNAMISK TETTHET     | LUFTTETTHET DØR FORAN OG BAK                   |
| AKSELAVSTAND             | AKSELAVSTAND 2840                              |
| AKUSTISK FORBEDRING      | MED FORBEDRET LYDDEMPING                       |
| ANORDNING (EKSOSRENSING) | UTEN FORURENSINGSBEGRENSENDE UTSTYR            |
| ANTENNE                  | TAKANTENNE + GPS + DIGITAL + INTEGRERT         |
| ARMLENE FORSETE          | ARMLENER FORAN, FØRER OG PASSASJERSIDE         |
| ASKEBEGGER               | UTEN ASKEBEGGER                                |
| ATMOSFÆRE                | NORMAL ATMOSFÆRE                               |
| AUTO-DIAGNOSE EOBD       | AUTODIAGNOSE "EOBD"                            |
| AUTOMATISK BREMSING      | AUTOBREMS KOLLISJONSVARSLER MED RADAR + KAMERA |

| Egenskap                         | Kjøretøydata                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| AUX-KONTAKT LYDPAKKE             | 1 JACK + USB KONTAKT                          |
| AVKJØLING (KOMPRESSOR)           | EKSTERN, VARIABEL KOMPRESSOR UTEN CLUTCH      |
| BAGASJEROM                       | MED LANGSGÅENDE TAKBØYLER                     |
| BAGASJESKJULER                   | BAG.ROMDEKSEL + TREKK                         |
| BAKSTILLING (TYPE)               | DEFORMERBAR TRAVERS                           |
| BATTERI                          | BATTERI L3 760 70AH EFR 760 EN EF             |
| BESKYTTELSE BAKSETEPASSASJER     | UTEN BESKYTTELSE BAKSETEPASSASJER             |
| BESKYTTELSE UNDERSTELL           | UTEN SKJERMING UNDER KAROSSERI                |
| BETJENING BAGASJEROM             | BETJENING MOTORSTYRT BAGASJEROM ELLER BAKLUKE |
| BETJENING FØRERSETE              | MANUELT JUSTERBART FØRERSETE                  |
| BETJENING PASSASJERSETE FORAN    | MANUELT JUSTERBART PASSASJERSETE FORAN        |
| BREDDE SPOR FORAN                | SPORVIDDE "VA62"/OBLIGATORISK VIN-FILTRERING  |
| BRENNER KUPÉ                     | UTEN FORVARMER KUPE                           |
| CD                               | UTEN MONTERT CD-SPILLER                       |
| CLUTCH                           | UTEN CLUTCH                                   |
| CTP-RESISTORSTRØM                | UTEN PTC STRØMRESISTOR                        |
| DEFINISJON SOM KOMMER            | MI-VIE                                        |
| DEFLEKTOR BAK                    | DEFLEKTOR BAK GULV BAK STANDARD               |
| DEFLEKTOR UNDER TANK             | STANDARD DEFLEKTOR UNDER TANK                 |
| DEKK (DIMENSJONER, TYPE)         | DEKK 205/55 R17 95V FORSTERKET                |
| DEKK (KVALITET)                  | DEKK KVALITET C1-B-CRR MELLOM 6,6 OG 7,7      |
| DEKK (MERKE)                     | MICHELIN DEKK                                 |
| DEKOR (SELVKLEBENDE)             | PYNTELIST BAK RAMME BLANK SORT                |
| DEKSEL FORAN                     | UTEN AVBLENDINGSPLUGG PÅ FRONTPANEL           |
| DETEKTOR VANN DIESELFILTER       | UTEN VANNDETektor I DIESELFILTER              |
| DIMENSJON BREMSER BAK            | SKIVE BAK DIAM. 290 TYKKELSE 12               |
| DIMENSJON SETER FORAN            | SKIVE FORAN DIAMETER 283 TYKKELSE 26          |
| DISPLAY                          | DGT BERØRINGSSKJERM + 12 TOMMERS DFT-SKJERM   |
| DIVERSE INNVENDIG BELYSNING      | LED-BELYSNING                                 |
| DREIEMOMENT GIR                  | DIFF.MOMENT 16 X 57                           |
| DRIVLENKE HYBRIDE                | DRIVLINJE FOR FORBRENNINGSMOTOR               |
| DRIVSTOFF                        | BLYFRI BENSIN 95 KVALITET A/B/E/E+            |
| DRIVSTOFF (TYPE)                 | DRIVSTOFF TYPE BENSIN                         |
| DRIVSTOFFTANK                    | DRIVSTOFFTANK UTEN FEILFYLLINGSSPERRE         |
| DUFTSPREDER                      | UTEN DUFTSPREDER                              |
| DØDVINKEL VARSLING               | MED DØDVINKELVARSLER                          |
| DØRTREKK                         | DEKOR SKINNENDE KLARLAKK                      |
| EFFEKTVARIASJON (MOTOR)          | EFFEKT 96 KW 230 NM                           |
| EKSOSRENSING (MOTOR)             | AVGASSRENSING MOTOR EURO 6.2                  |
| EKSTRA BESKYTTELSE (UNDER MOTOR) | UTEN FULLSTENDIG SKJERMET UNDERSIDE AV MOTOR  |
| EKSTRA ELEKTROBOKS               | UTEN EKSTRA ELEKTONISK STYREENHET             |
| EKSTRA FUNKSJON UTV. SPEIL       | EL.SM.FOLD FØR+PASS+DIODE+REV+MINNE           |
| EKSTRA MATTE                     | EKSTRA MATTER FORAN + BAK                     |
| EKSTRA MATTE (UTSEENDE)          | EKSTRA MATTE TEPPE MOQUETTE 1                 |
| EKSTRA MONOGRAM, DIVERSE         | UTEN EKSTRA EMBLEM                            |
| EKSTRA SETE                      | 2 ATSKILTE EKSTRASETER                        |

| Egenskap                           | Kjøretøydata                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| EKSTRA VARME                       | UTEN EKSTRA OPPVARMING                                       |
| EKSTRA VIFTE                       | MED EKSTRA VIFTE                                             |
| ELEKTRONISK STABILITETSKONTROLL    | MED ESP (ELEKTRONISK STABILITETSPROGRAM)                     |
| EL-VINDUSHEVER (FUNKSJON)          | ELEKTRISK VINDU MED KLEMSIKRING, FØRER-/PASSASJERSIDE OG BAK |
| EL-VINDUSHEVER BAK                 | SEKVENSIELL ELEKTRISK VINDUSHEIS BAK                         |
| EQUALISER FORSTERKER               | UTEN EQUALIZER-FORSTERKER                                    |
| ETIKETT                            | UTEN ETIKETT                                                 |
| ETTERMONTERING DEKK                | UTEN MONTERING AV DEKK                                       |
| FASADE FORAN                       | TILBAKETRUKKET FRONT FORAN                                   |
| FELG/DEKK DIMENSJON                | FOR 17 TOMMERS DEKK                                          |
| FILTER TANK                        | INNVENDIG FILTER BEHOLDER                                    |
| FJÆRING                            | NORMAL FJÆRING                                               |
| FJÆRING (TYPE OPPBYGNING)          | METALLFJÆRING                                                |
| FORBRO                             | STÅLRAMME FILTRE MED FORLENGELSER                            |
| FORDUNSTING DRIVSTOFF              | STANDARD DRIVSTOFFORDAMPING                                  |
| FORHOLD BREMSEPEDAL                | FORHOLD BREMSEPEDAL 3.4                                      |
| FORSTERKNING GIRKASSE              | UTEN FORSTERKNING GIRKASSE                                   |
| FREKVENNS FJERNBETJENING LÅS       | 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE                                  |
| FØRERPLASS                         | VENSTRESTYRT                                                 |
| GARDINER PÅ SIDENE                 | SIDEGARDINER MED MANUELL BETJENING                           |
| GENERATOR                          | GENERATOR 150 AMP.                                           |
| GIRBETJENING                       | BETJENING HASTIGHET PÅ RATT                                  |
| GIRGRADERING                       | MÅLEENHET HASTIGHET I KM/T                                   |
| GIRKASSE (SPESIFIKASJONER)         | ATNG8                                                        |
| GIRKASSE TYPE                      | KASSE TYPE ATN8                                              |
| H. VINDU UTVIKLING                 | 1. VINDU 2018 / FØR 1. VINDU 2020                            |
| H. VINDU UTVIKLING                 | 3. VINDU 2017 / FØR 3. VINDU 2019                            |
| H. VINDU UTVIKLING                 | 2 VINDUET 2017 / FØR 2 VINDUET 2019                          |
| H. VINDU UTVIKLING                 | 1. VINDU 2017 / FØR 1. VINDU 2019                            |
| H. VINDU UTVIKLING                 | 3. VINDU 2018 / FØR 3. VINDU 2020                            |
| H. VINDU UTVIKLING                 | 2.VINDU 2018 / FØR 2 VINDU 2020                              |
| HANDS-FREE TILGANG OG START        | ADGANG FORAN + BAGASJEROM + NØKKELFRI                        |
| HASTIGHETSREGULATOR                | ADAPTIV CRUISEKONTROLL OG HASTIGHETSBEGRENSER                |
| HINDERDETEKTOR                     | DETEKTERING HINDRINGER RADAR FOR BAK + KAMERA BAK+PK BIL     |
| HJUL (TYPE)                        | SETT MED LETTMETALLFELGER 1                                  |
| HJULKAPSEL (STIL)                  | UTEN HJULKAPSEL                                              |
| HJULNAV                            | HJULNAV DIAMETER 80                                          |
| HODESTØTTE BAK                     | JUSTERBAR HODESTØTTE BAK                                     |
| HODESTØTTE FORAN                   | HODESTØTTE FOR LEDD SØVN                                     |
| HORN                               | FLERSTEMT HORN                                               |
| HØYDEJUSTERING PASSASJERSETE FORAN | HØYDEREGULERING PÅ PASSASJERSIDEN FORAN                      |
| HØYTTALER                          | 4 HØYTTALERE FOR (2 DISKANT+ 2 FOR)+ 2 HØYTTALERE BAK        |
| INDIKATOR FOR LAVT DEKKTRYKK       | INDIREKTE DETEKSJON AV LAVT DEKKTRYKK UTEN LOKALISERING      |
| INDIVIDUELL BELYSNING              | KJØRELYS FORAN (DRL)                                         |
| INNVENDIG SPEIL                    | ELEKTROKROM INNV. SPEIL DAG-NATT                             |
| INNVENDIG SPEIL OVERVÅKING AV BARN | INNVENDIG BARNEOVERVÅKINGSSPEIL                              |

| Egenskap                          | Kjøretøydata                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| INSTRUMENTPANEL (SPESIFIKASJONER) | DIGITALT INSTRUMENTBORD 29 LAMPER             |
| JUKE BOX                          | UTEN JUKEBOX                                  |
| KAN REPARERES                     | ØVRE REPARASJON                               |
| KAPASITET DRIVSTOFFTANK           | DRIVSTOFFTANK 57 LITER                        |
| KATALYSATOR                       | KATALYSATOR UNDER 50PPM                       |
| KJØLEANLEGG MOTOR                 | RDIATOR EP28 28DM2 ALU BRASE                  |
| KJØLESLANGE                       | KJØLESLANGER IHX-TEKNOLOGI                    |
| KJØLEVÆSKE                        | FROSTVÆSKE 1234 YF                            |
| KJØRING                           | LETT TERRENG                                  |
| KLEDNING LASTEVOLUM               | MATTE BAGASJEROM SKUM + STØYDEMP              |
| KLIMA (OMGIVENDE TEMP.)           | SVÆRT KALT KLIMA                              |
| KLIMAAANLEGG                      | AUTOMATISK KLIMAAANLEGG                       |
| KOLLISJONER FRA SIDEN             | IKKE FORSTERKET DØR                           |
| KOLLISJON FOR                     | STØT FORAN ØVRE                               |
| KOLLISJONSPUTE FOR BEN FØRER      | UTEN KNEKOLLISJONSPUTE PÅ FØRERSIDEN          |
| KOLLISJONSPUTE FØRER              | KOLLISJONSPUTE PÅ FØRERSIDEN                  |
| KONDESATOR (KARAKTERISTIKEKR)     | KONDENSATOR 19,3DM2 TYKKELSE 12               |
| KONSOLL                           | MED DEMONTERBAR KONSOLL                       |
| KONTAKT HASTIGHET (INFO SENSOR)   | HJULSENSOR FORAN IKKE MARKERT BAK MARKERT     |
| KONTAKT RADIO                     | TRIPPEL TILBEHØRSKONTAKT 220V                 |
| KRENGNINGSSTABILISATOR BAK        | STIVHET 30000 NM/RAD                          |
| KRENGNINGSSTABILISATOR FORAN      | ANTI KRENGNINGSSTAG FORAN DIAMETER 23 HUL     |
| LAMPE KJØLEVÆSKENIVÅ              | VARELLAMPE FOR KJØLEVÆSKENIVÅ                 |
| LESER TRAFIKKINFORMASJON          | FOREBYGGING+OPPRETTING SIDEVEIS KURS          |
| LUFTUTTAK                         | UTEN LUFTUTTAK                                |
| LYDISOLERING KUPÉ                 | LYDISO TORPEDO+TUNNEL HØYKLVALITET            |
| LYDISOLERING MOTOR                | LYDISO+PANSER+HJULKASSE+MOTOVENTGR            |
| LYKTEVISKER                       | LYKTESPYLER OG -VISKER                        |
| LYS BAGASJEROM LASTEVOLUM         | AUTOMATISK LYS I BAGASJEROM ELLER LASTEOMRÅDE |
| LYSKASTER HØYDEREGULERING         | MANUELL FJERNSTYRT FRONTLYSJUSTERING          |
| LYS NEDERST IUPÉ                  | LYS FOTBRØNN FØRER + DØRPANEL                 |
| LYS OPPBEVARINGSROM               | MED LYS HANSKEROM                             |
| LYSPÆRER LYSKASTERE               | UTLADNINGSLAMPE                               |
| LÅSEBETJENING                     | ENKEL LÅSEMEKANISME OG SENTRALLÅS             |
| MAKS. LAST                        | LAV LASTETERSKEL                              |
| MASSASJESETE                      | SETE MED MASSASJE FØRER/PASSASJER 1. RAD      |
| MIRROR LINK                       | MED MIRROR LINK                               |
| MONOGRAM                          | UTEN EMBLEM                                   |
| MONTERING HODESTØTTE BAK          | SETT MED 3 HODESTØTTER BAK                    |
| MOTOR (TYPE)                      | MOTOR TYPE EB                                 |
| MOTORFESTE                        | STANDARD MOTORFESTE                           |
| MOTSTAND KJØRING I VANN           | UTEN RULLEMOTSTAND VANN                       |
| MULTIPLEKSING                     | ENDRET ELEKTRISK ØKONOMISK OPPBYGGING         |
| NAVIGASJONSSYSTEM                 | MED NAVIGASJONSSYSTEM - FARGESKJERM           |
| NIVÅ 0 ER LETTERE                 | UTEN AVLASTING                                |
| NØDUTSTYR                         | ANTIPUNKTERINGSSETT                           |

| Egenskap                          | Kjøretøydata                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NØKKELSETT                        | SETT MED NØKLER + EKSTRANØKKEL                                    |
| NØYTRALISERING KOLLISJONSPUTE     | MANUELL DEAKTIVERING AV KOLLISJONSPUTE                            |
| OLJEINDIKATOR                     | OLJENIVÅINDIKATOR                                                 |
| OPPBEVARING (ANNET)               | OPPBEVARINGSLOMME NETT                                            |
| OPPBEVARING BAGASJEROM            | UTEN BAGASJEROMSNETT                                              |
| OPPBEVARINGSBOKS                  | LUKE I GULVET                                                     |
| OPPBEVARINGSROM UNDER SETET       | 2 OPPBEVARINGSSKUFFER UNDER SETET                                 |
| OPPRINNELIG MOTORBASE             | MOTORSOKKEL EB2ADT                                                |
| OPTIMALISERING AV BILENS FORBRUK  | OPTIMALISERING NORMALT DRIVSTOFFORBRUK                            |
| OVERHENG BAK                      | OVERHENG BAK 616 MM                                               |
| PARTIKKELFILTER                   | MED PARTIKKELFILTER                                               |
| PEDALER (POSISJON)                | HØY PEDAL                                                         |
| PEDALER (TYPE)                    | ENKLE STANDARDPEDALER                                             |
| PRODUKTLINJE                      | C4 PICASSO/C4 SPACETOURER (B78)                                   |
| PROGRAMMERT LAND (ICP)            | NORGE                                                             |
| PYNTELISTER PÅ SIDEN (DIMENSJON)  | UTEN SIDEBESKYTTERE + KROM SIDETERSKEL FORAN                      |
| PYNTELIST VINDU                   | SORTE GJENNOMFARDEGE VINDUSLISTER                                 |
| RADIOFREKVENNS                    | RADIOFREKVENNS VEST-EUROPA                                        |
| RADIOMOTTAKER                     | DIGITAL TILKOBLET NAVIGASJON                                      |
| RATT                              | 4-EIKERS SKINNRATT                                                |
| RATTSTAMME                        | MANUELT JUSTERBAR RATTSTAMME                                      |
| RATTVINKEL                        | MED RATTVINKELFØLER                                               |
| REG. SETEPUTE BAK                 | BAKSETE MANUELL SKYVING                                           |
| REGISTRERINGSSKILT                | UTEN REGISTRERINGSSKILT                                           |
| REGULERING FØRERSETE              | SETEPUTE FØRER RYGG VINKL. KORSRYGGST ELEKTRO                     |
| REGULERING PASSASJERSETE FORAN    | REGULERBAR KORSRYGGSTØTTE PÅ PASSASJERSIDEN                       |
| RESERVEHJUL                       | UTEN RESERVEHJUL                                                  |
| SAMMENFOLDBART BORD               | MED ARBEIDSBORD                                                   |
| SAMMENFOLDING PASSASJERSETE FORAN | MED SAMMENLEGGBART SETE FORAN PÅ PASSASJERSIDEN                   |
| SCR-SYSTEM                        | UTEN SCR-SYSTEM                                                   |
| SCR-TANKKAPASITET                 | UTEN KAPASITET SCR-TANK                                           |
| SEKUNDÆRBREMS                     | ELEKTRISK SEKUNDÆRBREMS                                           |
| SIDEKOLLISJONSPUTE FORAN          | SIDEKOLLISJONSPUTE I BRYSTHØYDE OG HODEKOLLISJONSPUTE             |
| SIDE MOT TRAFIKKEN                | HØYREKJØRT                                                        |
| SIDEVINDU                         | LITE VINDU VARME- OG LYDDEMPET+SIDEVINDU FOR/BAK HERDET LYDDEMPET |
| SIGNALISERINGSGLYS                | UTEN RETNINGSLYS                                                  |
| SIKKERHETSSELE BAK                | 3 PKT SIKKERHETSSELE BAK 5 + VARSEL FASTSPENNING                  |
| SIKKERHETSSELE FORAN              | PYRO. BELTER DOBBEL PYROTEKNISK MED ALARM                         |
| SKILTAVLESING                     | AVLESING AV FARTSSKILT                                            |
| SKJERM UNDER MOTOR                | DEKSEL UNDER MOTOR LANG DEFLEKTOR LUFT                            |
| SPRÅK TELEMATIKK                  | UTEN SPRÅK TELEMATIKK                                             |
| STARTER                           | STTD                                                              |
| STIL HJUL                         | 17-TOMMERS AQUILLON SORT ALU-FELG, 7 J17 CH 5-50                  |
| STOP AND START                    | MED STARTER STOP OG START                                         |
| STYRING (FUNKSJON)                | ELEKTRISK SERVOSTYRING MED ENKELT DREV LOW POWER                  |
| STYRT LUFTINNTAK MODUL            | UTEN MODUL ST. LUFTINNTAK                                         |

| Egenskap                            | Kjøretøydata                                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| STØTDEMPERE (TYPE)                  | FJÆRING BASE                                                                         |
| STØTFANGERE                         | ST.F FOR KAR.+KR.LIST BD SORT/ST.F BAK KAR                                           |
| SYLINDERVOLUM                       | 1200 CM3                                                                             |
| TAK (UTVENDIG UTSEENDE)             | UTEN ASPEKT FARGE TAK                                                                |
| TAKLAMPE                            | DØRBETJ FOR+BAK TAKLYS FOR+BAK                                                       |
| TAKRUTE                             | MED TAKLUKE                                                                          |
| TEKNISK EKSOSRENSNING BIL           | TEKNISK AVGASSRENSING EURO 6.2                                                       |
| TEKNISK MODIFISERING                | UTEN TRAPPER-MODUL                                                                   |
| TELEMATIKKBOKS                      | UTEN TELEMATIKK STYREENHET                                                           |
| TENNING LYKTER                      | AUTMAT. TENNING AV LYKTER + AUTOMATISK BRYTER                                        |
| TILFØRSEL                           | TURBO INTERCOOLER DIREKTE INNSPRØYTNING                                              |
| TILGANG MED ARMENE FULLE            | MED TILGANG MED TING I ARMENE                                                        |
| TILHENDERFESTE                      | UTEN TILHENDERFESTE                                                                  |
| TILHØRENDE VARIANT DESIGN           | EUROPA                                                                               |
| TILHØRENDE VARIANT SETE             | TILHØRENDE VARIANT HØY SETEPUTE                                                      |
| TILPASSING KLEDNING                 | UTEN TILPASSET DEKOR                                                                 |
| TOM TILLEGGSANORDNING               | UTEN TILLEGGSANORDNING VAKUUM                                                        |
| TRIANGELARM FJÆRING                 | STÅL OPPHENGARM TYKKELSE 5MM E1.1700 E2.75 SYM                                       |
| TUNER RADIO                         | MONO TUNER RADIO                                                                     |
| TYPE BREMS                          | VENTILERTE SKIVER FORAN / SKIVER BAK                                                 |
| TYPE GIRSKIFTEBETJENING             | ELEKTRISK GIRSKIFTEBETJENING                                                         |
| TYPEPLATE                           | FABRIKASJONSPLATE FOR LAND INNENFOR EU                                               |
| TYPE SIGNALISERING                  | SIGNALISERING M/LED                                                                  |
| TYPE VEDLIKEHOLD                    | NORMALE BRUKSFORHOLD                                                                 |
| TYVERIALARM                         | UTEN TYVERIALARM                                                                     |
| TYVERIBESKYTTELSE                   | UTEN INNBRUDDSBESKYTTELSE                                                            |
| TYVERISIKKER MUTTER                 | MED LÅSBARE HJULBOLTER                                                               |
| TÅKELYS                             | MED TÅKELYS FORAN                                                                    |
| ULYKKEPROTOKOLL                     | UTEN                                                                                 |
| UTSEENDE UTV. SPEIL                 | UTV SPEIL I KAROSSERIFARGE+SOKKEL I KAROSSERIFARGE                                   |
| UTSTYR DASHBORD                     | ØVRE DEL I GRÅ ARDOISE NACRE                                                         |
| UTV. SPEIL (RADIUS FØRERSIDE)       | UTEN UTVENDIGE SPEIL SPESIALFUNKSJON                                                 |
| UTVENDIG TILBEHØR                   | UTVENDIG HÅNDTAK KAROSSERIFARGE                                                      |
| UTVIDET SPORVIDDE BAK               | BREDERE SPORVIDDE BAK RG820                                                          |
| VARIASJON KLEDNING UTSTYR INNVENDIG | STOFFBEKLEDNING INNVENDIG UTSTYR                                                     |
| VARMEAPPARAT                        | MED VARMEAPPARAT                                                                     |
| VARMEBELEGG I SETE                  | VARMESETER                                                                           |
| VARMING GASSKRETSLØP                | VARMEAPPARATKRETS MED AVGASSOPPVARMING                                               |
| VARSEL FØRERS ÅRVÅKENHET            | VARSEL OM DØSIGHET FØRER                                                             |
| VIDEOSKJERM BAK                     | UTEN VIDEOSKJERM BAK                                                                 |
| VIFTE                               | VIFTE 2HAST 140W KOMPAKT DYNAMISK DYSE                                               |
| VINDU (TYPE)                        | FR.RUTE LAM. VARME-/LYDDEMP GLASS+HERD. GLASS BAK                                    |
| VINDU (UTSEENDE)                    | FARGET GLASS + EKSTRA FARGET                                                         |
| VINDUSVISKER FORAN                  | VINDUSVISKER FORAN MED AUTOMATISK INTERVALLFUNKSJON OG INDIKATOR FOR SPYLERVÆSKENIVÅ |
| VISUELL HJELP PANORAMA              | UTEN PANORAMA VISUELL HJELP                                                          |
| WIFI                                | MED WIFI                                                                             |