

Kjøretøy-ID



Kjøretøydata

Egenskap	Kjøretøydata
Chassisnummer	WBA3B3C52DF534195
Modellbetegnelse	3' F30
Produksjonsdato	04.09.2012
Farge	SCHWARZ II (668)
Betegnelse	LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW)
Drift	AWD
Typenøkkel	3B33
Modell	328i xDrive
Modell	3 F30
Karosseri	Saloon
Styring	L
Dører	4
Motorkode	N20B2000
Slagvolum	2,00
Ytelse	180

Serieutrustning

	Tekst
S216A	Hydro steering-servotronic
S240A	Steering wheel, leather
S249A	Multifunction f steering wheel
S258A	Tyres with runflat properties
S4CGA	Interior trim strips "satin-silber" matt
S4NEA	Blow-by heater
S520A	Fog lights
S544A	Cruise control with brake function
S5DSA	Emergency release, luggage compartment
S645A	BMW US Radio
S823A	Hot-climate version
S845A	Acoustic fasten seat belt reminder
S853A	Language version, English
S876A	Radio frequency 315 MHz

	Tekst
S992A	Control of number-plate attachment
S993A	model year code in VIN

Særutrustninger

	Tekst
S1CAA	Selection of COP-relevant vehicles
S205A	Automatic transmission
S2DWA	BMW LA wheel, star spoke 393
S2VBA	Tyre pressure display
S319A	Integrated universal remote control
S403A	Glass roof, electrical
S423A	Floor mats velours
S430A	Interior/outside mirror with auto dip
S431A	Interior mirror with automatic-dip
S459A	Seat adjustment, electric, with memory
S465A	Through-loading system
S493A	Storage compartment package
S494A	Seat heating driver/passenger
S521A	Rain sensor
S534A	Automatic air conditioning
S563A	Light package
S575A	Additional 12V sockets
S609A	Navigation system Professional
S615A	Extended BMW Online Information
S676A	HiFi speaker system
S693A	Preparation BMW satellite radio
S697A	Area-Code 1 for DVD
S6AAA	BMW TeleServices
S6ABA	Control, Teleservices
S6NLA	Connection Bluetooth + USB devices incl.
S6UHA	Traffic Information
S6VAA	CIC assignment
S6WAA	Instrument panel with extended scope
S8KCA	Dummy-SALAPA
S8SCA	Telematics access request,country-spec.
S8TNA	Daytime driv.lights adjus.via light menu
S925A	Dummy-SALAPA
S9AAA	Outer skin protection

Påfyllingsmengder

Alle påfyllingsmengder er mengder som behøves ved skifte og angis i liter.

Bruk / område	Type	litr
Typenøkkel	3B33	

Motor	N20	4,80
Gir	GA8HP-45Z	8,50
Brems		1,00
Bakaksel		0,80
Påfyllingsmengde for kjølemiddel med klimaanlegg		7,60
Påfyllingsmengde for kjølemiddel uten klimaanlegg		0,00

Transfer box (0,44 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing

Bruk / område	Type	ltr
Typenøkkel	3B33	
Motor	N20	4,80
Gir	GS6X-45BZ	1,20
Brems		1,00
Bakaksel		0,80
Påfyllingsmengde for kjølemiddel med klimaanlegg		7,00
Påfyllingsmengde for kjølemiddel uten klimaanlegg		0,00

Transfer box (0,44 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing