

Kjøretøy-ID



Kjøretøydata

Egenskap	Kjøretøydata
Chassisnummer	WBAFW11080DY40272
Modellbetegnelse	5' F10
Produksjonsdato	22.03.2012
Farge	SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI (B90)
Betegnelse	LEDER DAKOTA/OYSTER (LCCX)
Drift	RWD
Typenøkkel	FW11
Modell	520d
Modell	5 F10
Karosseri	Saloon
Styring	L
Dører	4
Motorkode	N47D20O1
Slagvolum	2,00
Ytelse	135

Serieutrustning

	Tekst
S1CCA	Auto start/stop function
S1CDA	Brake Energy Regeneration
S4U2A	Driving experience switch incl. ECO PRO
S548A	Kilometre speedo

Særutrustninger

	Tekst
S1CAA	Selection of COP-relevant vehicles
S1CBA	CO2 equipment
S205A	Automatic transmission
S225A	Standard suspension
S230A	Extra package, EU-speciifc
S258A	Tyres with runflat properties

	Tekst
S2NCA	BMW LA wheel, M double spoke 350
S2PAA	Locking wheel bolt
S302A	Alarm system
P337A	M Sports package
S428A	Warning triangle and first aid kit
S456A	Comfort seat with memory
S465A	Through-loading system
S488A	Lumbar support, driver and passenger
S494A	Seat heating driver/passenger
S4B9A	Interior trim strips,alum.finishgrinding
S502A	Headlight cleaning system
S508A	Park Distance Control (PDC)
S522A	Xenon Light
S534A	Automatic air conditioning
S609A	Navigation system Professional
S644A	Preparation f mobile phone w Bluetooth
S698A	Area-Code 2 for DVD
S6UHA	Traffic Information
S6VAA	CIC assignment
S6VCA	Control, Combox
S710A	M leather steering wheel
S715A	M Aerodynamics package
S760A	High gloss shadow line
S775A	Headlining anthracite
S842A	Cold-climate version
S843A	Power reduction
S850A	Dummy-SALAPA
S853A	Language version, English
S877A	Omission of non-combined operation
S885A	On-board literature, Swedish
S8KAA	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
S8SMA	Car ident. number visible from outside
S8TFA	Active pedestrian protection
S8TGA	Thiefproofing device
S8TNA	Daytime driv.lights adjus.via light menu
S8V2A	Information plate

Påfyllingsmengder

Alle påfyllingsmengder er mengder som behøves ved skifte og angis i liter.

Bruk / område	Type	litr
Typenøkkel	FW11	
Motor	N47N	5,20
Gir	GA8HP-45Z	8,50
Brems		1,00

Bakaksel	0,80
Påfyllingsmengde for kjølemiddel med klimaanlegg	7,00
Påfyllingsmengde for kjølemiddel uten klimaanlegg	0,00

Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing

Bruk / område	Type	ltr
Typenøkkel	FW11	
Motor	N47N	5,20
Gir	GS6-45DZ	1,20
Brems		1,00
Bakaksel		0,80
Påfyllingsmengde for kjølemiddel med klimaanlegg		7,00
Påfyllingsmengde for kjølemiddel uten klimaanlegg		0,00

Final drive (rear axel), manual transmission: lifetime oil filing