partslink24®

Audi

# Kjøretøy-ID

## Kjøretøydata

| Egenskap | Kjøretøydata |
|---|---|
| Chassisnummer | WAUZZZGE4LB006635 |
| Modell | Audi e-tron ETRSP |
| Produksjonsdato | 16.09.2019 |
| Byggår | 2020 |
| Salgstype | GENAAE |
| Motorkode | EAWA, EASA |
| Girkode | UDF, UDE |
| Utstyr | FZ |
| Takfarge | A2 |
| Ytterfarge / Lakknummer | A2 / Y9B |

## Primærutstyrsnr.

| Egenskap | | Tekst |
|---|---|---|
| Produktoppgraderingstiltak | #P0 | uten produktoppgraderingstiltak, med rekkeviddeoptimering |
| Differensiering produksjonsprosess | 0FA | Produksjonsprosess standard |
| Avgasskonsept | 0GA | Uten spesiell avgass |
| Vektklasse foraksel | 0JL | Vektklasse foraksel Vektområde 11 |
| Alternativt driftssystem | 0K9 | Drivsystem BEV |
| Sikkerhetssertifikater | 0LN | Med spes.skilter/klebemerker/ sikkerhetssertifikater for Norge |
| Gulvmatter | 0TD | Gulvmatter foran og bak |
| Instruksjonsbøker | 0VS | Bilens litteratur på norsk |
| Klimasoner | 0Y3 | Kalde soner |
| Vektklasse bakaksel | 0YQ | Vektområde 15 bare monteringsstyring, ingen behovsprognose |
| Demping/fjæring understell | 1BK | 4 Corner luftfjæring med elektrisk regulert demping |
| Tilhengerfeste | 1D2 | Tilhengerfeste, avtakbart og låsbart |
| Typeskilt | 1EX | Spesielt typeskilt for EU for M1-personbiler |
| Reservehjul/dekkreparasjonssett | 1G8 | Dekkreparasjonssett |
| Sikkerhetsbeltekontroll | 1I0 | Sitteplassregistrering |
| Bremseutførelse bak | 1KQ | Skivebremser bak |
| Bremseutførelse foran | 1LN | Skivebremser foran |
| Låsbare hjulbolter | 1PR | Hjulbolter med tyverisikring pluss hjulboltvarsling |
| verktøy og jekk | 1S2 | verktøy |

| Egenskap | | Tekst |
|---|---|---|
| Drivverksbeskyttelse | 1SJ | Ekstra drivlinjebeskyttelse |
| Førstehjelpsskrin/varseltrekant | 1T3 | Førstehjelpsutstyr med varseltrekant |
| Bilklassedifferensiering aggregater / plattformdeler | 1TX | Bilklasse-differensiering-4KE/4KH- |
| Driftstype | 1X1 | 4-hjulstrekk |
| Rattstammesystemer | 2C5 | Rattstamme, aksialt og vertikalt justerbar |
| Systemer for biltilgang | 2F0 | Uten systemer for biltilgang |
| Støtfangersystemer | 2K0 | Standard støtfanger |
| Friskluftinntak for kupeen (med partikkelfilter) | 2V5 | Friskluftinntak med aktivkullfilter |
| Ekstra dekk (vinterdekk) | 2WA | Uten ekstra dekk |
| Emblem | 2Z8 | Typeskilt og firmaemblem |
| Ratt | 2ZQ | Multifunksjonsratt i skinn for kollisjonsputesystem |
| Nummerskiltplate | 31K | Nummerskiltholder foran og bak (ECE) |
| Ekstra barneseteforankring | 3B3 | Barnesetefeste |
| Skillevegg | 3CX | Nettskillevegg |
| Takinnsats/kalesje | 3FA | Tak uten utsnitt (helt tak) |
| Barneseteforankring foran | 3G4 | Barneseteforankring foran |
| Setejustering | 3L3 | Høydejustering, manuell, for forseter |
| Takreling/takstativ | 3S1 | Takreling, blank |
| Bagasjeromstildekning | 3U4 | Bagasjeromstildekning |
| Rullegardin bakrute/sidevinduer | 3Y0 | Uten rullegardin |
| Felger | 40V | Alufelg 8.5J x 19 |
| Setevarme | 4A3 | Setevarme forseter, separat regulerbar |
| Seteventilasjon/massasjesete | 4D0 | Uten seteventilasjon/massasjeseter |
| Låsbetjening bakluke / deksel bak | 4E7 | Servolukking bakluke |
| Vindusruter | 4GF | Frontrute (varmedempet laminert) |
| Låsing av dører og luker | 4I7 | Sentrallås ?Keyless-Go? uten SAFE-funksjon |
| Side- og bakruter | 4KC | Vinduer på siden og bak i varmedempende glass |
| Innvendig sikkerhetsspeil | 4L6 | Innvendig sikkerhetsspeil automatisk avblendbart |
| Kollisjonspute | 4UF | Kollisjonspute fører- og passasjerside foran, uten knekoll.pute, med deaktivering på passasjersiden |
| Sidekollisjonspute | 4X4 | Sidekollisjonspute foran og bak, med hodekollisjonspute |
| Pyntelister | 4ZB | Pyntelister, blanke |
| Karosseritiltak | 5C0 | uten spesielle karosseritiltak |
| Bærefrekvens for fjernkontroll | 5D1 | Bærefrekvens 433,92 til 434,42 MHz |
| hekkspoiler | 5J1 | hekkspoiler |
| Lakkonservering/transportbeskyttelse | 5K5 | Transportbeskyttelsesfolie med ekstra transportbeskyttelsestiltak |
| Innlegg | 5MA | Dekorinnlegg |
| Sidespeil høyre side | 5RU | Sidespeil på høyre side, konvekst (stort synsfelt) |
| Sidespeil venstre side | 5SL | Utvendig speil venstre side, asfærisk |
| solskjermer | 5XC | Solskjermer, med make-up-speil med lys på fører- og passasjersiden |
| Hodestøtter | 5ZF | Front headrests -- headrest intregral with seat back |
| Brannslukker | 6A0 | uten brannslukningsapparat |
| Midtarmstøtte | 6E3 | Midtarmlene foran |
| Dekorfolier/emblemer | 6F0 | Uten dekorfolier/emblemer |

| Egenskap | | Tekst |
|---|---|---|
| Components with special surface | 6FA | Del uten spesiell overflate |
| Kjørefeltassistent/køassistent | 6I6 | Kjørefeltassistent pluss Emergency Assist og køassistent |
| Reduksjon av bremselengden | 6K8 | pre sense city uten pre care |
| Formstøpt tak | 6NJ | Formstøpt tak, standard |
| Gulvbelegg i bagasjerommet | 6SS | Gulvbelegg i bagasjerommet |
| Sidespeiljustering | 6XK | Sidespeil, automatisk avblendbare elektrisk innfell-/juster-/oppvarmbare |
| Ladekabel | 70I | Ladekabel HH type E/F (DT/FR) (8A) |
| Ladekabel med industristøpsel | 73N | Ladekabel med industristøpsel CEE 32A / 230V / 6h lang + rett |
| Ladekabel Mode3 | 76H | Ladekabel Mode3 type 2 3 32A |
| Tyverialarmsystem | 7AA | startsperre elektronisk |
| kontakt | 7B3 | 12-volts stikkontakt(er) |
| CD-skifter / CD-spiller | 7D5 | DVD-spiller |
| Varmeakkumulator/tilleggsvarmer | 7E4 | Med to Høyvolt PTC |
| Bilsporingssystem | 7G0 | Uten forberedelse for VTS (Vehicle Tracing System) |
| Skinnomfang | 7HA | Uten skinninteriør |
| Dekktrykkontroll | 7K1 | Dekktrykkontroll |
| Terskellister | 7M1 | Terskellister i døråpningene med metallinnlegg |
| Korsryggstøtte i seterygger | 7P1 | Korsryggstøtte, elektr. justerbar i forseteryggene |
| Navigasjonssystem | 7UG | Navigasjonssystem High |
| Utvidet sikkerhetssystem | 7W1 | Med utvidet sikkerhetssystem (PreCrash Basic) |
| Feltskifte-/kjørefeltassistent | 7Y0 | Uten feltskifteassistent |
| Lysassistentsystemer | 8G9 | Forberedelse Matrix Beam for FOD-funksjon |
| Hovedlykt | 8IY | LED-hovedlykter med linse |
| Kjørelys | 8K1 | Dagskjørelys |
| Cruisecontrolsystem | 8T5 | Automatisk avstandsregulering |
| Horn | 8Y1 | Totonehorn |
| Varme-Klimaanlegg | 9AK | Climatronic med omluftregulering, KFK-fritt |
| Telepass-enhet/bomavgiftssystem | 9B0 | Uten integrert bomavgiftssystem |
| Røyker-/ikkerøykerutførelse | 9JA | Ikkerøykerutførelse |
| Vindusviskerarmer/-blader | 9PA | Vindusviskerarmer/-blader standard |
| Nattsynsassistent | 9R0 | Uten nattsynsassistent |
| Kjørecomputer | 9S9 | Kjørecomputer "FPK" Skinning |
| Ekstra varsellamper | 9TA | Uten ekstra varsellamper |
| Høyttalermontering | 9VD | Aktiv-høyttaler |
| "Multimedia? video/-DVD/Notebook-tilkobling | 9WC | Uten multimedia i bilen |
| Parkeringssensorer | 9X0 | Parkeringshjelp foran og bak med aktiv sidebeskyttelse |
| Telefon/telematikk | 9ZX | Mobiltelefonforberedelse |
| Produsent | A51 | Audi AG |
| Utstyrsnivåer | A9F | Utstyr 1 |
| Kvalitetsklasse | AQ0 | Standardkvalitet |
| Venstre-/høyrekjøring | AV1 | høyrekjøring |
| Typegodkjennende land / land med spesielle krav | B06 | Typegodkjenningsland Norge |
| Komponentsett, landsspesifikke byggeforskrifter | B0A | Komponentsett uten nasjonal byggeforskrift |
| Vedlegg til typegodkjenning | C07 | Driftsgodkjenningssupplement |

| Egenskap | | Tekst |
|---|---|---|
| Kampanjeversjoner | E0A | Ingen spesialutgave |
| Ladekabellengde | EH1 | Ladekabellengde: standard |
| Online tjenste | EL3 | Online tjenester, med OCU, med Head Unit koding, uten immobiliser system |
| Regionskode for radio | ER1 | Regionskode " ECE " for radio |
| Ladekontakter | ES7 | Ladekontakt Combo 2 (EU) |
| Bilspesifikasjoner | F0A | Ikke spesialkjøretøy, standardversjon |
| Avvikling serie / forserie | FA0 | Avvikling serie |
| Varianter | FM0 | Variant basisutstyr |
| Tilgjengelighet for FOD-funksjoner (functions on demand) | FP1 | FOD-funksjoner tilgjengelige online |
| Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ0 | Hjul fra serieproduksjon |
| Parkeringsassistent | FT0 | Uten parkeringsassistent/garasjepilot |
| Girkassespesifikasjoner | G1Z | Girkasse for elektromotor ( 1-trinns ) |
| Forhåndskondisjonering | GA2 | Utvidet forhåndskondisjonering |
| Antenneforsterker | GB0 | Uten antenneforsterker |
| Kjøreassistent | GJ0 | Uten køassistent/køpilot/ motorveipilot |
| Tiltak for utvendig lyd | GM0 | Uten tiltak for utvendig lyd |
| Applikasjoner | GS0 | uten applikasjoner |
| Elektrisk betjent dør (lukkehjelp) | GZ0 | Dører med manuell betjening |
| Dekk | H1K | Dekk 255/55 R19 111H xl med optimert rullemotstand |
| Radioer | I8T | Radio High Plus (Gen2) |
| Connect-pakke 1 | IT1 | Med connect-pakke 1 |
| Connect-pakke | IU1 | Med connect-pakke 1 |
| Connect-pakke 4 | IW3 | eCall & bCall |
| Batteri | J2D | Batteri 380A (68Ah) |
| Connect-pakke plus | JE3 | connect-pakke plus 13 |
| Ekstra ladekontakt | JS0 | Uten ekstra ladekontakt |
| By-/gatekryssassistent | JX0 | Uten by-/gatekryssassistent |
| Karosseriformer | K4H | Lukket påbygg |
| Kamerasystemer/omgivelsessensorer | KA6 | Med front- og ryggekamerasystem og to sidekameraer |
| Batterilader | KB3 | Batterilader (type 3) |
| kjølemiddel | KK3 | Kjølemiddel R1234yf |
| Head-up-display | KS1 | Head-up-display |
| Styreinnretning | L0L | Venstrestyringutførelse |
| Motorspesifikasjoner | M1J | Elektromotor systemeffekt 300KW Grunnmotor er: T4K |
| Setetrekk | N4M | Setetrekk i delskinn |
| Ladeboks | NJ0 | Uten ladeboks |
| Ladesystem betjeningsenhet | NW1 | Betjeningsenhet ULK Basis |
| | PCC | Tour assistance package |
| | PCZ | 360-degree cameras |
| Forseter | Q1A | Normalsete foran |
| Oppbevaringspakke | QE1 | hyllepakke 1 |
| Kamera/avstandssensor | QK1 | Med multifunksjonskamera |
| Rutetype (unntatt frontrute) | QL1 | Klart glass |
| Lyspakke (belysning) | QQ0 | Uten ekstra lykter (innvendig belysning) |
| Kompass/trafikkskiltvisning | QR9 | Med trafikkskiltgjenkjenning |

| Egenskap | | Tekst |
|---|---|---|
| TV-mottak / digitalt radiomottak | QV3 | Digital radiomottaker |
| Styring | QZ7 | Servostyring |
| Grunnmotor | T4K | Elektromotor aggr.0EF.A og 0EF.B |
| Electric interface for external use -- Audio Gateway Interface (AG), iPOD adaptor lead | UF7 | Electric interface for external use -- Audio Gateway  Interface (AG), iPOD adaptor lead |
| garasjedøråpner | VC0 | Uten garasjeportåpner |
| Serviceintervallanviser | VI9 | Serviceintervallanviser 30 000 km eller 2 år  ( fast ) elbil |
| | WNW | Equipment package for Norway |
| | YEB | Internal control code |