# Kjøretøy-ID

## Kjøretøydata

| Egenskap | Kjøretøydata |
|---|---|
| Chassisnummer | WVGZZZE2ZMP036633 |
| Modell | ID.4 Pro ID4/5 |
| Produksjonsdato | 29.04.2021 |
| Byggår | 2021 |
| Salgstype | E213MN |
| Motorkode | EBJA |
| Girkode | UMF |
| Utstyr | SD |
| Takfarge | 5V |
| Ytterfarge / Lakknummer | 5V / B7R |

## Primærutstyrsnr.

| Egenskap | | Tekst |
|---|---|---|
| Stabstag foran | 0AG | Stabstag foran |
| Stabstag bak | 0BC | Stabstag bak |
| Differensiering produksjonsprosess | 0FG | Produksjonsprosess Mosel |
| Avgasskonsept | 0GA | Uten spesiell avgass |
| Bilklassedifferensiering aggregater / plattformdeler | 0HZ | Bilklasse-differensiering -11A- |
| Schriftzugsatz | 0NB | Emblemsett i grunnutførelse |
| Tennings-/låsesperresystem/ elektrisk rattstammelås | 0RH | Med spesielle krav til rattstammelåsen |
| Spesielle klebemerker/skilt | 0SC | Klebemerker/skilter på engelsk |
| Gulvmatter | 0TA | Uten gulvmatter |
| Instruksjonsbøker | 0VS | Bilens litteratur på norsk |
| Klimasoner | 0Y3 | Kalde soner |
| Vektklasse bakaksel | 0YK | Vektområde 10 bare monteringsstyring, ingen behovsprognose |
| Typeskilt | 1EX | Spesielt typeskilt for EU for M1-personbiler |
| Lys foran / projeksjonslys (speil) | 1J2 | Med projeksjonslys (speil) |
| Demping understell bak | 1JA | Demping bak, basis 1 |
| Bremseutførelse bak | 1KB | Trommelbremser bak |
| Bremseutførelse foran | 1LC | Skivebremser foran |
| Tilhengerfeste | 1M6 | Tilhengerfeste mekanisk svingbart og elektrisk utløsbart |

| Egenskap | | Tekst |
|---|---|---|
| Styring | 1N3 | Servostyring, hastighetsavhengig (Servotronic) |
| Hjulkapsler | 1NL | Deksler for lettmetallfelger |
| Låsbare hjulbolter | 1PE | Hjulbolter med tyverisikring (ikke låsbare) |
| Setejustering | 1R3 | Setejustering elektrisk for begge forsetene, med minne og setedybdejustering |
| verktøy og jekk | 1S1 | verktøy og jekk |
| Drivverksbeskyttelse | 1SA | Uten ekstra drivverksbeskyttelse |
| Førstehjelpsskrin/varseltrekant | 1T2 | varseltrekant |
| Driftstype | 1X2 | Bakhjulstrekk |
| Systemer for biltilgang | 2F0 | Uten systemer for biltilgang |
| Ratt | 2FM | Multifunksjonsratt i skinn, oppvarmbart |
| Charisma | 2H5 | Valg av kjøreprofil og konv. demper |
| Støtfanger | 2JB | Standard støtfanger |
| Ekstra dekk (vinterdekk) | 2WA | Uten ekstra dekk |
| Nummerskiltplate | 31K | Nummerskiltholder foran og bak (ECE) |
| Ekstra barneseteforankring | 3A2 | Barneseteforankring for barnesetesystem I-Size, 2 x top tether og barneseteforankring foran pass.side |
| Skillevegg | 3CA | Uten skillevegg |
| Mmidtkonsoll | 3D2 | Mmidtkonsoll |
| Takinnsats/kalesje | 3FA | Tak uten utsnitt (helt tak) |
| Lastegulv bak | 3GA | Uten lastegulv |
| Dør og sidekledninger | 3LJ | Dør- og sidekledning i skumfolie, innsats i kunstskinn |
| Bakseter | 3NU | Udelt baksete, delt seterygg som kan slås ned, med midtarmlene |
| Personbeskyttelsesutstyr foran | 3QH | Trep. rullebelter foran med belte- og endebeslagstrammer og høydejustering |
| Takreling/takstativ | 3S2 | Takreling, sort |
| Hodestøtte bak | 3T2 | 3 Hodestøtter bak |
| Setevarme | 4A3 | Setevarme forseter, separat regulerbar |
| Låsbetjening bakluke / deksel bak | 4E0 | Opplåsing bakluke/bagasjeromslokk utenfra |
| Unnamanøvreringshjelp/avkjøringsassistent | 4G3 | Med unnamanøvreringshjelp med avkjøringsassistent |
| Vindusruter | 4GW | Klimakomfortrute |
| Låsing av dører og luker | 4K6 | Nøkkelløst låse- og startsystem "Keyless Advanced" med SAFE-funksjon |
| Side- og bakruter | 4KF | Sidevinduer i varmedempende glass, tonet fra B-stolpen og bak |
| Innvendig sikkerhetsspeil | 4L6 | Innvendig sikkerhetsspeil automatisk avblendbart |
| Dashbord | 4N3 | Dashbord Komfort |
| Armlener for forseter | 4S1 | Armlene for begge forseter |
| Kollisjonspute | 4UF | Kollisjonspute fører- og passasjerside foran, uten knekoll.pute, med deaktivering på passasjersiden |
| Karosseritiltak | 5C0 | uten spesielle karosseritiltak |
| Bærefrekvens for fjernkontroll | 5F1 | Land med UWB og bærefrekvens 433,92 til 434,42Mhz |
| Utvendig speil | 5JA | Sidespeil, asfærisk på førersiden, konvekst på passasjersiden |
| Lakkonservering/transportbeskyttelse | 5K7 | Transportbeskyttelsesfolie (minste beskyttelse) med ekstra transportbeskyttelsestiltak |
| Girkasse-differensiering elektrisk drift | 5LD | Girutveksling 12,976 |
| solskjermer | 5XJ | Solskjermer med speil, med lys, med kollisjonsputemerking på solskjermen og B-stolpen |
| Hodestøtter | 5ZF | Front headrests -- headrest intregral with seat back |

| Egenskap | | Tekst |
|---|---|---|
| Brannslukker | 6A0 | uten brannslukningsapparat |
| Sidekollisjonspute | 6C2 | Sidekollisjonspute foran, med hodekollisjonspute og midtkollisjonspute foran |
| Dekorfolier/emblemer | 6F2 | Emblemer |
| Components with special surface | 6FG | Sidespeilhus lakkert |
| Påbygningdel med spesiell overflate | 6H0 | "Basis" |
| Kjørefeltassistent/køassistent | 6I1 | sporholdeassistent |
| Uten bagasjenett/-lomme | 6M0 | Uten bagasjenett/-lomme |
| Sidespeiljustering | 6XQ | Sidespeil med minnefunksjon elektrisk innfell-/justerbare, separat oppvarmbare |
| Ladekabel | 70J | Ladekabel Mode 2 type 2 / E+F (10A) spesifikk for Norge |
| Ladekabel Mode3 | 76H | Ladekabel Mode3 type 2 3 32A |
| Tyverialarmsystem | 7AL | Tyverialarm, innvendig overvåkning, Backup horn og borttauingsbeskyttelse |
| Varmeakkumulator/tilleggsvarmer | 7E7 | Elektrisk lufttilleggsvarme |
| Bilsporingssystem | 7G0 | Uten forberedelse for VTS (Vehicle Tracing System) |
| Dekktrykkontroll | 7K1 | Dekktrykkontroll |
| Plattformgruppeklasse | 7PB | Plattformgruppeklasse 2 |
| Navigasjonssystem | 7UT | Navigasjonssystem Standard med medie- og internettpakke |
| Utvidet sikkerhetssystem | 7W2 | Med utvidet sikkerhetssystem (PreCrash Basic og Front) |
| Parkeringssensorer | 7X2 | Parkeringssensorer foran og bak |
| Feltskifte-/kjørefeltassistent | 7Y0 | Uten feltskifteassistent |
| Dekk | 80T | Dekk 235/55 R19 101T / EU foran, dekk 255/50 R19 103T / EU bak (polymerbelegg foran og bak) |
| Radioer | 8AS | Førerplass infotainment |
| Lysassistentsystemer | 8G4 | Matrix Beam |
| Generatorer | 8GJ | DC/DC-omformer 3,0 KW |
| Korsryggstøtte i seterygger | 8I6 | Korsryggstøtte, pneumatisk justerbar på begge sider |
| Hovedlykt | 8IV | LED-hovedlykter med variabel lysfordeling |
| Reduksjon av bremselengden | 8J3 | Front Assist med varsling og bremsing for biler, fotgjengere og syklister |
| Bakruter visker-/spyleranlegg | 8M1 | Bakrutevisker-/spyleranlegg med intervallfunksjon |
| Vindusviskerintervallfunksjon/ lys-/regnsensor | 8N6 | Vindusvisker-intervallfunksjon med lys-/regnsensor |
| Høyttalermontering | 8RT | Høyttalere, foran og bak |
| Cruisecontrolsystem | 8T8 | Automatisk avstandsregulering (med follow-to-stop) og hastighetsbegrenser |
| Baklykter | 8VP | LED-baklykt, animerte lysfunksjoner |
| Lyktespyleranlegg | 8X7 | Uten lyktespyleranlegg med visning av spylervæskenivå |
| Horn | 8Y0 | Éntonehorn |
| Antenne | 8ZQ | Antenne bare for FM-mottak, diversity |
| Telefon/telematikk | 9IJ | Komforttelefoni med LTE og trådløs lading |
| ekstra varmeapparat | 9M3 | Varmepumpe |
| Sikkerhetsbeltekontroll | 9P4 | Beltekontroll, e-kontakt foran og bak, optisk og akustisk |
| Oppvarmbare spylerdyser | 9T1 | Vindusspylerdyser, oppvarmbare, foran |
| "Multimedia? video/-DVD/Notebook-tilkobling | 9WJ | Kabel & trådløs App-Connect |
| Driftsspenning | 9Z0 | Driftsspenning 12 V |
| Utstyrsnivåer | A8C | Komfortutførelse |

| Egenskap | | Tekst |
|---|---|---|
| Venstre-/høyrekjøring | AV1 | høyrekjøring |
| Typegodkjennende land / land med spesielle krav | B06 | Typegodkjenningsland Norge |
| Komponentsett, landsspesifikke byggeforskrifter | B0A | Komponentsett uten nasjonal byggeforskrift |
| Vedlegg til typegodkjenning | C01 | Driftsgodkjenningssupplement |
| Kampanjeversjoner | E2K | forhåndskonfigurerte modeller |
| Online tjenste | EL5 | Online-tjeneste, med OCU, med head unit koding, uten sammenkobling til startsperre |
| Tretthetsvarsling | EM1 | Tretthetsvarsling |
| Regionskode for radio | ER1 | Regionskode " ECE " for radio |
| Ladekontakter | ES7 | Ladekontakt Combo 2 (EU) |
| Bilspesifikasjoner | F0A | Ikke spesialkjøretøy, standardversjon |
| Parkeringsassistent | FT0 | Uten parkeringsassistent/garasjepilot |
| Demping understell foran | G01 | Støtdemping foran |
| Girkassespesifikasjoner | G1Z | Girkasse for elektromotor ( 1-trinns ) |
| System dreiemoment (Nm) | G9E | Dreiemoment 310 Nm Grunnmotor er: N06/N07/N10 |
| Kjøreassistent | GJ0 | Uten kombinert langs- og tverrgående føring |
| Tiltak for utvendig lyd | GM1 | Standard utvendig lyd |
| Produktoppgraderingstiltak | GP2 | Kjøretøy med spesielle oppvurderingstiltak |
| Car2X | GW0 | Uten Car2X |
| Egenvektsområde | IG0 | Egenvektsområde standard |
| Bakakselvekt | IN0 | Bakakselvekt standard |
| Batteri | J1H | Batteri 320A (49Ah) |
| Drivbatteri | J9D | Høyenergibatteri 82 kWh (brutto) |
| By-/gatekryssassistent | JX0 | Uten by-/gatekryssassistent |
| Karosseriformer | K8G | Kombi |
| Kamerasystemer/omgivelsessensorer | KA2 | Med ryggekamerasystem (type 2) |
| Batterilader | KB3 | Batterilader (type 3) |
| Varme-Klimaanlegg | KH4 | Climatronic, KFK-fritt |
| kjølemiddel | KK2 | Kjølemiddel R744 |
| Head-up-display | KS0 | Uten head-up-display |
| Vektklasse foraksel | L06 | Fjæringsområde 06 bare monteringsstyring, ingen behovsprognose |
| Styreinnretning | L0L | Venstrestyringutførelse |
| Motorspesifikasjoner | L1F | Elektromotor systemeffekt 150KW Grunnmotor er: N06/N07 |
| DC-batterilading | LH3 | DC-batterilading (versj. 3) |
| Cellemodul | LX0 | Cellemodul A |
| Grunnmotor | N06 | Elektromotor aggr.0EH.A |
| Setetrekk | N4A | Setetrekk i stoff |
| Ringefunksjon | NZ2 | Pan-European-eCall |
| | PBF | "Interior Style Plus" in Florence Brown with Black steering wheel |
| | PJ2 | "Hamar" 8J x 19, Black, diamond-turned, AirStop® tires 235/55 R19 / 255/50 R19 |
| Stemmestyringssystem/stemmestyring | QH1 | Stemmestyring |
| Lyspakke (belysning) | QQ9 | Ambientelys versjon 2 |
| Kompass/trafikkskiltvisning | QR9 | Med trafikkskiltgjenkjenning |
| TV-mottak / digitalt radiomottak | QV3 | Digital radiomottaker |

| Egenskap | | Tekst |
|---|---|---|
| Sentral visnings- og betjeningsenhet | QW5 | Sentral betjeningsenhet |
| Styringsnummer (ingen PR-familie) | SF5 | VBV-08 Zwickau-fabrikken |
| Instrumentinnsatser | U5A | Instrumentinnsats, visning i KM/H |
| Felger | U60 | Alufelg 8J x 19 |
| Electric interface for external use -- Audio Gateway Interface (AG), iPOD adaptor lead | U9C | Ekstern, USB type C datauttak og ladeuttak |
| Ambientebelysning utvendig | UD2 | Ambientebelysning utvendig, lysende stylingelement(er) på siden og foran |
| Styring av programvarenettverk | V6E | Programvarenettverk versjon 5 |
| Pedaler | VF4 | Pedaler |
| Serviceintervallanviser | VI6 | Serviceintervallanviser 2 år (fast) uten km elbil |
| | W6R | ID.4 Business |
| | WPU | Energy-efficient heat pump |