# Kjøretøy-ID

## Kjøretøydata

| Egenskap | Kjøretøydata |
|---|---|
| Chassisnummer | VF3LRHNYWGS258332 |
| Modell | 308 (T9) |
| DAM | 1456989 |
| Fabrikk (kode) | 89 |
| TYPE PRODUKT | SPESIALKJØRETØY |
| HANDELSNAVN / TYPE DEL | PEUGEOT |
| BILTYPE/VERSJON | STASJONSVOGN 5-DØRS |
| FINISH | GT LINE |
| MOTOR | INNSPRØYTNING EB2DTS 96KW |
| TRANSMISJON | 6-TRINSS AUTOMAT TYPE STOP&START |
| DESIGNBASE | NORD-EUROPA |
| VARIABLE KRITERIER, KUNDEKRETS DESIGN | NORMAL |
| ÅRSMODELL | MINDRE INDEKS "0B" |
| ENDRING ÅRSMODELL PÅGÅR | 6. MINDRE MODIFISERING |
| TYPE LAKK | METALLIC KLARLAKK |
| KAROSSERIFARGE | KTV - LAKK SVART PERLEMOR |
| TYPE INNVENDIG KLEDNING | KRYSSVEVET TEKSTIL OXF +TEP PU "0N" |
| FARGE KLEDNING | "FJ" |

## Utstyr

| Egenskap | Kjøretøydata |
|---|---|
| ADDITIV DRIVSTOFF | UTEN TILSETNING DRIVSTOFF |
| AERODYNAMISK DEFLEKTOR BAK | UTEN VINDSPOILER BAK |
| AKSELAVSTAND | AKSELAVSTAND 2730 |
| ANIMASJON OMBYGGING | UTEN OMBYGGING |
| ANORDNING (EKSOSRENSING) | UTEN FORURENSINGSBEGRENSENDE UTSTYR |
| ANTENNE | KORT TAKANTENNE |
| ANTISMUSS-TETNING | FORBEDRET ANTISMUSSLIST + DØR FORAN |
| ARMLENE BAKSETE | MED ARMLENE BAKSETE |
| ARMLENE FORSETE | MIDTRE ARMLENE |
| ASKEBEGER | UTEN ASKEBEGER |
| ATMOSFÆRE | NORMAL ATMOSFÆRE |

| Egenskap | Kjøretøydata |
|---|---|
| AUTO-DIAGNOSE EOBD | AUTODIAGNOSE "EOBD" |
| AUTOMATISK BREMSING | UTEN AUTOBREMSING KOLLISJONSFARE (FARC) |
| AUX-KONTAKT LYDPAKKE | 1 JACK + USB KONTAKT |
| BAGASJEROM | MED LANGSGÅENDE TAKBØYLER |
| BAGASJESKJULER | SKJERM |
| BAKKEASSISTANSE | MED BAKKEASSISTENT |
| BAKKEKLARING | GJELDER IKKE |
| BAKRE LASTEGULV | UTEN BAKRE LASTEFELT |
| BAKSTILLING (TYPE) | DEFORMERBAR TRAVERS |
| BALANSEAKSEL MOTOR | MED BALANSEAKSEL MOTOR |
| BATTERI | BATTERI L3 760 VRLA2 EN AGM |
| BESKYTTELSE BAKSETEPASSASJER | MED BESKYTTELSE BAKSETEPASSASJER |
| BESKYTTELSE PLASS FORAN | UTEN BESKYTTELSESPANEL FOR KUPE |
| BESKYTTELSE UNDERSTELL | UTEN SKJERMING UNDER KAROSSERI |
| BETJENING BILRADIO | FJERNSTYRING AV BILRADIO |
| BETJENING FØRERSETE | MANUELT JUSTERBART FØRERSETE |
| BREDDE SPOR FORAN | SPORVIDDE "VA61"/OBLIGATORISK VIN-FILTRERING |
| BRENNER KUPÉ | UTEN FORVARMER KUPE |
| CD | UTEN MONTERT CD-SPILLER |
| CLUTCH | UTEN CLUTCH |
| DEFININSJON SOM KOMMER | MODELLPROGRAM INITIALE |
| DEFLEKTOR BAK | DEFLEKTOR BAK GULV BAK STANDARD |
| DEFLEKTOR UNDER TANK | STANDARD DEFLEKTOR UNDER TANK |
| DEKK (DIMENSJONER, TYPE) | DEKK 225/45 R17 91V IKKE FORSTERKET |
| DEKK (KVALITET) | DEKK MED SVÆRT LITEN RULLEMOTSTAND |
| DEKK (MERKE) | DEKK MICHELIN - GOODYEAR |
| DEKSEL FORAN | UTEN AVBLENDINGSPLUGG PÅ FRONTPANEL |
| DETEKTOR VANN DIESELFILTER | UTEN VANNDETEKTOR I DIESELFILTER |
| DIMENSJON BREMSER BAK | SKIVE BAK DIAMETER 268 TYKKELSE 12 |
| DIMENSJON SETER FORAN | SKIVE FORAN DIAMETER 283 TYKKELSE 26 |
| DISPLAY | DIGITAL BERØRINGSSKJERM |
| DIVERSE INNVENDIG BELYSNING | TAK LED+BELYS DEMPET+LESELAMPE BAK |
| DREIEMOMENT GIR | DIFFERENSIALMOMENT 15 X 16 |
| DREIEMOMENT TAKOMETER | U/SPEEDOMETERUTVEKSLING |
| DRIVHJUL | 2 DRIVHJUL |
| DRIVLENKE HYBRIDE | DRIVLINJE FOR FORBRENNINGSMOTOR |
| DRIVSTOFF | BLYFRI BENSIN 95 KVALITET A/B/E/E+ |
| DRIVSTOFF (TYPE) | DRIVSTOFF TYPE BENSIN |
| DRIVSTOFFTANK | DRIVSTOFFTANK UTEN FEILFYLLINGSSPERRE |
| DYSE VINDUSSPYLER | STANDARD VINDUSVISKERSPYLER |
| DØDVINKEL VARSLING | UTEN DØDVINKELVARSLER |
| DØRTREKK | DØRBEKLEDNING SATINERT KROM |
| ECO-KNAPP | UTEN ECO TRYKKNAPP |
| EFFEKTVARIASJON (MOTOR) | EFFEKT 96 KW 230 NM |
| EKSOSRENSNING (MOTOR) | AVGASSRENSING MOTOR EURO 6.1 |
| EKSTRA BESKYTTELSE (UNDER MOTOR) | UTEN FULLSTENDIG SKJERMET UNDERSIDE AV MOTOR |

| Egenskap | Kjøretøydata |
|---|---|
| EKSTRA FUNKSJON UTV. SPEIL | SAMMEFOLDBART UTV. SPEIL ELEKTRISK+DIODE |
| EKSTRA MATTE | MATTER FORAN+BAK |
| EKSTRA MATTE (UTSEENDE) | EKSTRA MATTE LOGO GT |
| EKSTRA MONOGRAM, DIVERSE | GT LINE |
| EKSTRA VARME | UTEN EKSTRA OPPVARMING |
| ELEKTRISK FORDELINGSBOKS | BSI + COM 2008 + POLYFONLYD |
| ELEKTRISK UTSTYR (LEVERANSE) | ELEKTRISK UTSTYR STANDARDUTSTYR |
| ELEKTRONISK STABILITETSKONTROLL | MED ESP (ELEKTRONISK STABILITETSPROGRAM) |
| EL-VINDUSHEVER BAK | SEKVENSIELL ELEKTRISK VINDUSHEIS BAK |
| EQUALISER FORSTERKER | MED EQUALIZER-FORSTERKER |
| ETIKETT | UTEN ETIKETT |
| ETIKETT RESERVEHJUL | UTEN ETIKETT RESERVEHJUL |
| ETTERMONTERING DEKK | UTEN MONTERING AV DEKK |
| FASADE FORAN | TILBAKETRUKKET FRONT FORAN |
| FELG/DEKK DIMENSJON | FOR 17 TOMMERS DEKK |
| FELG (FARGE) | UTEN FARGE FELG |
| FESTE BARNESETER | UTEN FESTE BARNESETER MED ISOLERING BAK |
| FILTER TANK | INNVENDIG FILTER BEHOLDER |
| FJÆRING | NORMAL FJÆRING |
| FJÆRING (TYPE OPPBYGNING) | METALLFJÆRING |
| FLANK GUARD (SIDEDETEKTERING) | UTEN SIDEDETEKTOR |
| FORBRO | MOTORRAMME STÅL |
| FORHOLD BREMSEPEDAL | FORHOLD BREMSEPEDAL 3.5 |
| FORSTERKNING GIRKASSE | FORSTERKNING GIRKASSE (L) |
| FREKVENS FJERNBETJENING LÅS | FREKVENS FJERNK. LÅS 433,92 MHZ HETERODYNE |
| FØRERPLASS | VENSTRESTYRT |
| GARDINER PÅ SIDENE | UTEN SIDEPERSIENNER |
| GENERATOR | GENERATOR 120 AMP. |
| GIRBETJENING | GIRBETJENING PÅ GULVET OG PÅ RATTET |
| GIRGRADERING | MÅLEENHET HASTIGHET I KM/T |
| GIRKASSE (SPESIFIKASJONER) | AT6 AUTOMATISK GIRKASSE |
| GIRKASSE TYPE | GIRK. AT6 3 |
| H. VINDU UTVIKLING | 1. VINDU 2016 / FØR 1. VINDU 2018 |
| H. VINDU UTVIKLING | 3. PROD.PERIODE 2015, FØR 3. PROD.PERIODE 2017 |
| H. VINDU UTVIKLING | 2. PROD.PERIODE 2015 / FØR 2. PROD.PERIODE 2017 |
| H. VINDU UTVIKLING | 1.PROD.PERIODE 2015 / FØR 1. PROD.PERIODE 2017 |
| H. VINDU UTVIKLING | 3. PROD.PERIODE2014 / FØR 3.PROD.PERIODE 2016 |
| H. VINDU UTVIKLING | 2. PROD.PERIODE 2016 / FØR 2. PROD.PERIODE 2018 |
| HANDSFREE SETT | MED HANDSFREE-SETT |
| HANDS-FREE TILGANG OG START | MED NØKKELFRI LÅSING OG START |
| HASTIGHETSREGULATOR | REGUL. BEGR. OPPRTTHOLD DISTANSE NØYTRALISERING AV KUNDE |
| HINDERDETEKTOR | DETEKTOR HINDRING RADAR FOR BAK + RYGGEKAMERA |
| HJUL (TYPE) | SETT MED LETTMETALLFELGER 1 |
| HJULKAPSEL (STIL) | UTEN HJULKAPSEL |
| HJULLAGER BAK | HJULLAGER BAK LITEN LAST |
| HJULNAV | HJULNAV DIAMETER 80 |

| Egenskap | Kjøretøydata |
|---|---|
| HORN | FLERSTEMT HORN |
| HØYDE FØRERSETE | PARALLELL HØYDEREGULERING PÅ FØRERSIDE OG BAK |
| HØYDEJUSTERING PASSASJERSETE FORAN | PARALLELL HØYDEREGULERING PÅ PASSASJERSIDEN OG FORAN |
| HØYTTALER | 4 HTALER FOR52TW+2HT)+5HTALER BAK(2TW+2HT+1BASS) |
| INDIKATOR FOR LAVT DEKKTRYKK | DETEKT.LAVT DEKKTRYKK INDIR. MED LOKALISERING |
| INDIVIDUELL BELYSNING | KJØRELYS |
| INNERSKJERM | STANDARD INNERSKJERM M SKUM FOR |
| INNVENDIG FESTE | MED OPPBEVARINGSROM I KUPEEN |
| INNVENDIG SPEIL | ELEKTROKROM INNV. SPEIL DAG-NATT |
| INSTRUMENTPANEL (SPESIFIKASJONER) | INSTRUMENTPANEL MED MATRISEDISPLAY |
| KAN REPARERES | ØVRE REPARASJON |
| KAPASITET DRIVSTOFFTANK | DRIVSTOFFTANK 53 LITER |
| KATALYSATOR | KTALYSATOR OVER 50PPM |
| KJØLEANLEGG MOTOR | RADIATOR 28DM2 EP: 18 SVEISET ALU |
| KJØLESLANGE | STANDARD KJØLESLANGER |
| KJØLEVÆSKE | FROSTVÆSKE 1234 YF |
| KJØRING | LETT TERRENG |
| KLEDNING LASTEVOLUM | MATTE + BUNN + SIDER TEPPE |
| KLIMA (OMGIVENDE TEMP.) | SVÆRT KALT KLIMA |
| KLIMAANLEGG | AUTOMATISK KLIMAANLEGG |
| KOLLISJONER FRA SIDEN | IKKE FORSTERKET DØR |
| KOLLISJON FOR | STANDARD STØTFANGER FORAN |
| KONDESATOR (KARAKERISTIKEKR) | KONDENSATOR 19,3DM2 TYKKELSE 12 |
| KONTAKT HASTIGHET (INFO SENSOR) | HJULSENSOR FORAN IKKE MARKERT BAK MARKERT |
| KONTAKT RADIO | 220V TILBEHØRSKONTAKT + DOBBELT TILBEHØR |
| KONTROLL HASTIGHET | UTEN HASTIGHETSOVERVÅKING |
| KORSRYGGSTØTTE (FUNKSJON) | ELEKTRISK KORSRYGGSTØTTE FØRER+PASSASJER |
| KRENGNINGSSTABILISATOR BAK | ANTIKRENGNINGSSTABILISATOR BAK STIVELSE 30000 NM/RAD |
| KRENGNINGSSTABILISATOR FORAN | ANTIKREGNINGSSTAG FORAN DIAMETER 23 HUL |
| LAMPE KJØLEVÆSKENIVÅ | VARSELLAMPE FOR KJØLEVÆSKENIVÅ |
| LESER TRAFIKKINFORMASJON | UTEN OVERVÅKING SIDEKURS |
| LYDISOLERING KUPÉ | LYDISOLERING (KUPÉ) TORPEDOVEGG 2,8 KG |
| LYDISOLERING MOTOR | LYDISO+PANSER+HJULKASSE+MOTOVENTGR |
| LYD MOTOVENTILATORGRUPPE | DYNAMISK |
| LYKTEVISKER | MED LYKTEVISKER |
| LYSKASTER HØYDEREGULERING | AUTOMATISK FRONTLYSJUSTERING |
| LYS NEDERST IUPÉ | LYS FOTBRØNN FØRER + FORSETEPASS |
| LYSPÆRER LYSKASTERE | LED-PÆRE |
| LÅSEBETJENING | ENKEL LÅSING + AUTOMATISK |
| MAKE-UP SPEIL | LYS PÅ FØRERSIDEN, SKJULEFUNKSJON MED LYS PÅ PASSASJERSIDEN |
| MAKS. LAST | LAV LASTETERSKEL |
| MASSASJESETE | SETE MED MASSASJE FØRER/PASSASJER 1. RAD |
| MIRROR LINK | UTEN MIRROR LINK |
| MONTERING HODESTØTTE BAK | SETT MED 3 HODESTØTTER BAK |
| MOTOR (TYPE) | MOTOR TYPE EB |
| MOTORFESTE | STANDARD MOTORFESTE |

| Egenskap | Kjøretøydata |
|---|---|
| MOTSTAND KJØRING I VANN | UTEN RULLEMOTSTAND VANN |
| MULTIPLEKSING | OPPBYGGING ELEKTRISK FULL CAN |
| NAVIGASJONSSYSTEM | NAVIGASJON 2 FARGESKJERMER |
| NIVÅ 0 ER LETTERE | UTEN AVLASTING |
| NØDUTSTYR | ANTIPUNKTERINGSSETT |
| NØKKELSETT | SETT MED NØKLER + EKSTRANØKKEL |
| NØYTRALISERING KOLLISJONSPUTE | MANUELL DEAKTIVERING AV KOLLISJONSPUTE |
| OLJEINDIKATOR | INDIKATOR OLJENIVÅ |
| OPPBEVARING BAGASJEROM | SKINNER BAGASJEROM |
| OPPRINNELIG MOTORBASE | BASIS MOTOR EB2DT |
| OPTIMALISERING AV BILENS FORBRUK | OPTIMALISERING NORMALT DRIVSTOFFORBRUK |
| OVERHENG BAK | OVERHENG BAK 736 MM |
| PARTIKKELFILTER | UTEN PARTIKKELFILTER |
| PEDALER (POSISJON) | NEDRE PEDAL |
| PEDALER (TYPE) | ALU PEDALER |
| PRODUKTLINJE | 308 (T9) |
| PROGRAMMERT LAND (ICP) | NORGE |
| PYNTELISTER PÅ SIDEN (DIMENSJON) | UTEN SIDEBESKYTTELER + TERSKEL PEUGEOT |
| PYNTELIST VINDU | FORKROMMET PYNTELIST VINDU |
| PÅFYLLINGSPLUGG DRIVSTOFF | PÅFYLLINGSPLUGG STANDARD DR.ST |
| RADIOFREKVENS | RADIOFREKVENS VEST-EUROPA |
| RADIOMOTTAKER | MOTTAKER RADIO SMEG DIGITAL |
| RATT | SPORTSRATT I SKINN |
| RATTVINKEL | MED RATTVINKELFØLER |
| REGISTRERINGSSKILT | UTEN REGISTRERINGSSKILT |
| REGULERING FØRERSETE | MANELL FØRER KORSRYGGJUSTERING |
| REGULERING PASSASJERSETE FORAN | PASSASJERS KORSRYGGSTØTTE |
| RESERVEHJUL | UTEN RESERVEHJUL |
| RYGGELYS | MED 2 RYGGELYS |
| SCR-SYSTEM | UTEN SCR-SYSTEM |
| SCR-TANKKAPASITET | UTEN KAPASITET SCR-TANK |
| SEKUNDÆRBREMS | ELEKTRISK SEKUNDÆRBREMS |
| SIDEKOLLISJONSPUTE FORAN | SIDEKOLLISJONSPUTE I BRYSTHØYDE OG HODEKOLLISJONSPUTE |
| SIDE MOT TRAFIKKEN | HØYREKJØRT |
| SIDEVINDU | HERDET AKUSTISK SIDEVINDU |
| SIGARETTENNER | UTEN SIGARETTENNER |
| SIKKERHETSSELE BAK | 3 SNELLE 3 PT BAKRE SIKKERHETSB+ USIKRET ADVARSEL |
| SIKKERHETSSELE FORAN | BELTERULLE ALARM FASTSPEN. FØRER + PASSASJERSIDE |
| SKILTAVLESING | UTEN AVLESING AV SKILT |
| SKJERM UNDER MOTOR | DEKSEL UNDER MOTOR LANG DEFLEKTOR LUFT |
| SKVETTLAPPER | MED SKVETTLAPPER FORAN |
| SOLSKJERM FORAN | SIDE FØRER + PASSASJER MED KORTHOLDER+INSKRIP |
| STARTER | STARTER START&STOP |
| STIL HJUL | FELG RUBIS 17 |
| STOP AND START | MED STARTER STOP OG START |
| STRAIGHT CUT | UTEN |

| Egenskap | Kjøretøydata |
|---|---|
| STYRING (FUNKSJON) | ELEKTRISK SERVOSTYRING MED ENKELT DREV LOW POWER |
| STYRT LUFTINNTAK MODUL | UTEN MODUL ST. LUFTINNTAK |
| STØTDEMPERE (TYPE) | FJÆRING BASE |
| STØTFANGERE | STØTFANGERE STANDARD DYNAMIC + BAK STANDARD |
| SYLINDERVOLUM | 1200 CM3 |
| TAKRUTE | MED FAST TAKVINDU |
| TEKNISK EKSOSRENSNING BIL | TEKNISK AVGASSRENSING EURO 6.1 |
| TELEMATIKKBOKS | UTEN TELEMATIKK STYREENHET |
| TENNING LYKTER | AUTOMATISK TENNING LYS |
| TILFØRSEL | TURBO INTERCOOLER DIREKTE INNSPRØYTNING |
| TILHENGERFESTE | AVTAGBART TILHENGERFESTE |
| TILHØRENDE VARIANT DESIGN | EUROPA |
| TILHØRENDE VARIANT INNSPRØYTING | VALEO INNSPRØYTINGSSYSTEM |
| TILHØRENDE VARIANT SETE | LAV |
| TOM TILLEGGSANORDNING | UTEN TILLEGSANORDNING VAKUUM |
| TRIANGELARM FJÆRING | FJÆRINGSTRIANGEL STÅL TY4MM E1.1700 E2.75 SYM |
| TUNER RADIO | BI TUNER RADIO |
| TYPE BREMS | VENTILERTE SKIVER FORAN / SKIVER BAK |
| TYPE GIRSKIFTEBETJENING | GIRBETJENING MED KABEL + LÅSEKULE OVER |
| TYPEPLATE | FABRIKASJONSPLATE FOR LAND INNENFOR EU |
| TYPE VEDLIKEHOLD | NORMALE BRUKSFORHOLD |
| TYVERIALARM | UTEN TYVERIALARM |
| TYVERIBESKYTTELSE | UTEN LÅS PANSER |
| TYVERISIKKER MUTTER | MED LÅSBARE HJULBOLTER |
| TÅKELYS | TÅKELYS MED LED |
| UTGANG EKSOSRØR | UTEN EKSOSRØR |
| UTSEENDE UTV. SPEIL | UTV SPEIL BLANK SORT+SPEILSOKKEL GJENNOMFARGET |
| UTSTYRSPAKKE | UTEN UTSTYRSPAKKE |
| UTV. SPEIL (RADIUS FØRERSIDE) | UTV. SPEILGLASS BULER UTOVER |
| UTVENDIG SLEPEKROK (EKSTRA) | UTV SLEPEKROK BÅT |
| UTVENDIG TILBEHØR | UTV. HÅNDTAK KAR.FARGET |
| UTVIDET SPORVIDDE BAK | BREDERE SPORVIDDE BAK RG80 |
| VARIASJON KLEDNING UTSTYR INNVENDIG | UTEN TILBEHØRSKONTAKT |
| VARMEBELEGG I SETE | VARMESETER |
| VARMING GASSKRETSLØP | MED OPPVARMER VEIVHUSKRETS |
| VARSEL FØRERS ÅRVÅKENHET | PAUSEVARSEL FØRERS ÅRVÅKENHET |
| VIFTE | 1 VIFTE 2 HASTIGHETER 95W DYNAMISK LUFTDYSE |
| VINDSKJERM FORAN | MED VINDSKJERM STØTFANGER FORAN |
| VINDU (TYPE) | LAMINERT AKKUSTISK FRONTRUTE + HERDET BAKVINDU |
| VINDU (UTSEENDE) | FARGET GLASS + EKSTRA FARGET BAK |
| VINDUSRUTE (TYPE) | STANDARD FRONTRUTE |
| VINDUSVISKER BAK | MED VINDUSVISKER BAK |
| VINDUSVISKER FORAN | VINDUSVISKER FORAN MED REGNFØLER |
| VISUELL HJELP PANORAMA | UTEN PANORAMA VISUELL HJELP |
| WIFI | UTEN WIFI |